



8525510150

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z
wysokości



Świadczenia



Kompatybilność

· Kompatybilność z każdym rodzajem szelek

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



CSA Z259.2.1

Chroni przed



Upadek



8525510150

URZĄDZENIA NA GIĘTKIEJ PROWADNICY

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina pleciona
Skład głównego wkładu	Polysteel
Długość (m)	45.8
Lock	Automatic system
Zakończenie	1 pętla pleciona na górnym końcu
Łącznik (po stronie konstrukcji)	#MUSPEC
Długość (ft)	150



8525510150

FALL ARRESTERS ON ROPE

Our lifeline protects workers from falls and for emergency evacuation.

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA25510150	Colourless	7.50 m	8525510150	0	0	1	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height