



8513510L

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

Certifikace a normy



CSA Z259.11-17

Chrání před riziky



Pád



8513510L

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lano a kotevní bod, trubkový popruh
Složení hlavního držáku	Ocel
Délka (m)	1.3
Velikost	One size
Konektor (strana konstrukce)	2 1/2" karabina se zadním spojem, 3/4" karabina se zadním spojem
Délka (ft)	4








Fall protection

8513510L

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lanyard with a combination of one small and one big snap hooks offers versatility in attachment options

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA13510L	Colourless	30 m	8513510L	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height