



# 8511100

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

La lanière à double mousqueton offre une sécurité en réduisant le risque de déconnexion accidentelle et en assurant une fixation sécurisée

Protection antichute



### Avantages spécifiques



#### Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



#### Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

### Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

### Certifications et normes

ANSI Z359.13-2013



CSA Z259.11-17

### Protège contre les risques



Chute



# 8511100

## ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Protection antichute

La lanière à double mousqueton offre une sécurité en réduisant le risque de déconnexion accidentelle et en assurant une fixation sécurisée

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type d'équipement	Longe et point d'ancrage, sangle tubulaire
Composition du support principal	Acier
Longueur (m)	1.9
Tailles	Taille unique
Connecteur (côté structure)	Mousquetons doubles de 3/4 de pouce à chaque extrémité
Système de blocage	Système de blocage à inertie
Longueur (ft)	6



Fall protection

# 8511100

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Double locking snap hooks lanyard provides safety by reducing the risk of accidental disconnection and ensuring secure attachment

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA11100	Colourless	2 m	8511100	0	0	15	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height