



# 8511100

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana



### Výhody



#### Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



#### Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

### Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky

### Certifikace a normy



CSA Z259.11-17

### Chrání před riziky



Pád



# 8511100

## SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana

### Podrobnosti - Normy

### Technické detaily

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Typ zařízení                 | Lano a kotevní bod, trubkový popruh         |
| Složení hlavního držáku      | Ocel  |
| Délka (m)                    | 1.9   |
| Velikost                     | One size                                    |
| Konektor (strana konstrukce) | Dvojitě 3/4palcové karabiny na obou koncích |
| Blokovací systém             | Inertní blokovací systém                    |
| Délka (ft)                   | 6   |



Fall protection

# 8511100

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Double locking snap hooks lanyard provides safety by reducing the risk of accidental disconnection and ensuring secure attachment

### Logistics information

| Reference | Colour     | Size | Designation | EAN13 | Box code |    |   | Weight |        |        |        |
|-----------|------------|------|-------------|-------|----------|----|---|--------|--------|--------|--------|
| WCA11100  | Colourless | 2 m  | 8511100     | 0     | 0        | 15 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height