



# 8513510L

## URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem z wysokości



### Świadczenia



#### Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



#### Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy

### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja

### Certyfikaty i normy



CSA Z259.11-17

### Chroni przed



Upadek



# 8513510L

## URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem z  
wysokości

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Lina i punkt kotwienia z taśmą rurkowej
Skład głównego wkładu	Stal
Długość (m)	1.3
Rozmiar	One size
Łącznik (po stronie konstrukcji)	#MUSPEC, #MUSPEC
Długość (ft)	4








Fall protection

# 8513510L

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lanyard with a combination of one small and one big snap hooks offers versatility in attachment options

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA13510L	Colourless	30 m	8513510L	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height