



8511510L

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Долговечность

· Высокая прочность полотна благодаря его переплетению и ширине

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Тяжелая промышленность
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность

Сертификация и стандарты



CSA Z259.11-17



8511510L

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	#MUSPEC
Состав основной группы поддержки	Сталь
Длина	0.8 m
Соединитель (со стороны пользователя)	Double 3/4 inch locking snap hooks at each end
Длина	2.5 ft



Fall protection

8511510L

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

This shock cord improves worker safety by mitigating the impact forces experienced during a fall

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA11510L	Colourless	-	8511510L	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height