



8511510L

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Trwałość

· Splot i szerokość zapewniają wysoką ciągliwość taśmy

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny

Certyfikaty i normy



CSA Z259.11-17

Chroni przed



Upadek



8511510L

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

| | |
|----------------------------------|---|
| Rodzaj wyposażenia | #MUSPEC |
| Skład głównego wkładu | Stal |
| Długość (m) | 0.8 |
| Łącznik (po stronie użytkownika) | 2 haki 3/4 cala z automatycznym blokowaniem na każdym końcu |
| Długość (ft) | 2.5 |







Fall protection

8511510L

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

This shock cord improves worker safety by mitigating the impact forces experienced during a fall

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|------|-------------|-------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCA11510L | Colourless | - | 8511510L | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height