



# 8513510L

## SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Oprema protiv pada



### Prednosti



#### Higijena

· Mogućnost pranja pojaseva i tkanine neutralnim sapunom



#### Trajnost

· Iznimno čvrsta traka zahvaljujući vrsti tkanja i materijalu te širini

### Područje upotrebe

- Javni radovi
- Zgrada
- Teška industrija
- Laka industrija
- Održavanje
- Automobilska

### Certifikati i standardi



CSA Z259.11-17

### Štiti od



Pad



# 8513510L

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Oprema protiv pada

## Pojedinosti - Standardi

## Tehnički detalji

Vrsta opreme	Uže i točka učvršćenja, cjevasta mreža
Sastav glavnog nosača	Čelik
Duljina (m)	1.3
Veličina	One size
Spona (na strani konstrukcije)	2 1/2" karabin sa stražnjim spojem, 3/4" karabin sa stražnjim spojem
Duljina (ft)	4








Fall protection

# 8513510L

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lanyard with a combination of one small and one big snap hooks offers versatility in attachment options

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA13510L	Colourless	30 m	8513510L	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height