

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Proteção anti-quedas



Certificações e normas



CSA Z259.11-17

Protege contra





Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente



Durabilidade

· Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

Área de utilização

- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- · Indústria pesada
- Indústria ligeira
- Manutenção
- Automóvel





Proteção anti-quedas

ANTI-QUEDAS COM CURSO DE RETORNO AUTOMÁTICO

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Cabo e ponto de ancoragem, correia tubular
Composição do suporte principal	Aço
Comprimento (m)	1.9
Tamanho	One size
Conector (lado da estrutura)	#MUSPEC
Sistema de bloqueio	Sistema de bloqueio por inércia
Comprimento (ft)	6







8511100

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Double locking snap hooks lanyard provides safety by reducing the risk of accidental disconnection and ensuring secure attachment

Logistics information											
Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code		å	Weight			
WCA11100	Colourless	2 m	8511100	0	0	15	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height



