



8511510L

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία

Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.11-17



8511510L

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	#MUSPEC
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Μήκος	0.8 m
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	2 γάντζοι 3/4 ίντσας αυτόματης ασφάλισης σε κάθε άκρο
Μήκος	2.5 ft



Fall protection

8511510L

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

This shock cord improves worker safety by mitigating the impact forces experienced during a fall

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA11510L	Colourless	-	8511510L	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height