



# 85RY11W

## AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem



### Előnyök

#### Egyszerű használat

· Önzáródó csatok, amelyek optimalizálják a felszerelést és a zárás biztonságát

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Nehézipar
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

### Minősítések és szabványok



CSA Z259.2.2-17



# 85RY11W

## AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

A fő támasz összetétele	Rozsdamentes acél
További előnyök	Leading edge
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	oldalsó csatlakozó szerkezet/3-4 kapcsos kampó hátsó toldással
Maximális terhelés egy személyre (kg)	140
Használat	Függőleges mozgáshoz
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten



Fall protection

# 85RY11W

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self retracting lanyard designed for tasks that involve working at heights, such as construction, roofing, maintenance, and window cleaning.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCARY11W	Colourless	3,3 m	85RY11W	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height