



85RY11W

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения



Преимущества



Легкость в использовании

- Автоматические пряжки облегчают установку и фиксацию замка

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Тяжелая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Добыча

Сертификация и стандарты



CSA Z259.2.2-17



85RY11W

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

| | |
|--|---|
| Состав основной группы поддержки | Нержавеющая сталь |
| Преимущества | Ведущий край |
| соединитель-конструкция-сторона | #MUSPEC |
| Максимальная нагрузка на одного человека | 140 kg |
| Использование | Для вертикального перемещения |
| Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения | Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции |








Fall protection

85RY11W

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self retracting lanyard designed for tasks that involve working at heights, such as construction, roofing, maintenance, and window cleaning.

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|------------|-------|-------------|-------|----------|---|---|--------|---|---|---|
| WCARY11W | Colourless | 3,3 m | 85RY11W | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height