



# 85RY11W

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem z wysokości



## Świadczenia



### Łatwość użytkowania

· Automatyczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Przemysł ciężki
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Górnictwo

## Certyfikaty i normy



CSA Z259.2.2-17



# 85RY11W

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem z wysokości

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal nierdzewna
Dodatkowa zaleta	Leading edge
Łącznik (po stronie konstrukcji)	#MUSPEC
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby	140 kg
Użytkowanie	Ruch pionowy
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze








Fall protection

# 85RY11W

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self retracting lanyard designed for tasks that involve working at heights, such as construction, roofing, maintenance, and window cleaning.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCARY11W	Colourless	3,3 m	85RY11W	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height