



85RY11W

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme



Avantajlar



Kullanım kolaylığı

· Kurulumu ve kilitleme güvenliğini optimize eden otomatik tokalar

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Ağır sanayi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



CSA Z259.2.2-17



85RY11W

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Paslanmaz çelik
Ek avantaj	Leading edge
Konnektör (yapı tarafı)	#MUSPEC
Tek kişi için azami yük (kg)	140
Kullanım	Dikey hareket için
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket








Fall protection

85RY11W

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self retracting lanyard designed for tasks that involve working at heights, such as construction, roofing, maintenance, and window cleaning.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCARY11W	Colourless	3,3 m	85RY11W	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height