



85RY11W

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Ευκολία χρήσης

· Αυτόματες θηλιές που βελτιστοποιούν την τοποθέτηση και το κλείδωμα

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Βαρια βιομηχανια
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεια

Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.2.2-17



85RY11W

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Ανοξείδωτος χάλυβας
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Αιχμή
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Άγκιστρο 3/4" με πίσω σύνδεση
Μέγιστο φορτίο για ένα άτομο (kg)	140
Χρήση	Για κάθετη κίνηση
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση



Fall protection

85RY11W

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self retracting lanyard designed for tasks that involve working at heights, such as construction, roofing, maintenance, and window cleaning.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCARY11W	Colourless	3,3 m	85RY11W	0	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height