



Valbescherming

TC029

WERKEN OP KOORD

Touwbescherming ter voorkoming van touwslijtage aan scherpe randen of dakranden



Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

TC029

WERKEN OP KOORD

Touwbescherming ter voorkoming van touwslijtage aan scherpe randen of dakranden

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Touwbescherming die open kan
Samenstelling van de hoofdsteun	Plastic
Lengte (m)	0,35
Verstelbare lengte	Verlengbare lengte door toevoeging van een element
Sluiting	Met klittenband
Kleur	Oranje
SIZE	Één maat
Maat	One size
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0,200
Lengte (ft)	1.1483








TC029

ROPE ACCESS WORK

Rope guard to prevent rope wear on sharp or roof edges

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC029	Orange	One size	TC029	3660348009195	13660348009192	100	1	7.5 kg	15.0 cm	38.0 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height