



LVA50180

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

· NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

· Vysoká pevnost popruhu díky jeho vazbě a jeho šířce

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Těžký průmysl
- Lehký průmysl

Certifikace a normy

Chrání před riziky



Pád



LVA50180

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Dočasné vertikální záchranné lano
Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Délka (m)	1.8
Barva	Černá-Žlutá
SIZE	1,8 m
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	0.9
Typ balení	Taška po 5
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pohybu, Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině, Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height