



LVA50180

HALTESYSTEME

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

· Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

· NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

· Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

Anwendung

- Landwirtschaft
- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie

Zertifikationen und normen

Schützt gegen



Absturz



LVA50180

HALTESYSTEME

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Befristete vertikale Rettungsleine
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Stahl, Polyester
Länge (m)	1.8
Farbe	Schwarz-Gelb
SIZE	1,8 m
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	0.9
Art der Verpackung	Beutel mit 5 Stück
Absturzgefährdung	Einschränkung, Rettung und Bergung, Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Lange vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigter Fläche zum arbeiten mit Seil, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur, Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height