



LVA50180

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta



Benefici



Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera

Certificazioni e norme

Protegge contro i rischi



Caduta



LVA50180

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Linea di vita verticale temporanea
Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza (m)	1.8
Colore	Nero-Giallo
SIZE	1,8 m
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	0.9
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 5
Situazioni di lavoro	Trattenuta, Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Grande spostamento orizzontale su piano verticale, Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height