



# LVA50180

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming



### Voordelen



#### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



#### Gemakkelijk te gebruiken

· NFC-systeem voor traceerbaarheid



#### Duurzaamheid

· Hoge sterkte van de band dankzij het weefsel en de breedte

### Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie

### Certificeringen en normen

### Beschermt tegen



Val



# LVA50180

## BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Soort uitrusting	Tijdelijke verticale reddingslijn
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	1.8
Kleur	Zwart-Geel
SIZE	1,8 m
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	0.9
Soort verpakking	Zakje van 5
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	5.9055








Fall protection

# LVA50180

## ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height