



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

· Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

Área de utilização

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Indústria ligeira

Certificações e normas

Protege contra



Queda



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linha de vida vertical temporária
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	1.8
Cor	Preto-Amarelo
SIZE	1,8 m
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0.9
Tipo de embalagem	Saco de 5
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocações verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocações horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Črna-Rumena	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height