



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-queda



Benefícios únicos



Higiene

- Possibilidade de lavagem com detergente neutro



Facilidade de utilização

- Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

- Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Indústria pesada
- Indústria leve

Certificações e normas

Proteção contra riscos



Queda



LVA50180

DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Linha de vida vertical temporária
Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento (m)	1.8
Cor	Preto-Amarelo
SIZE	1,8 m
Vida útil desde a fabricação (anos)	10
Peso (Kg) (kg)	0.9
Tipo de embalagem	Saco de 5
Situações de trabalho antiqueda	Resgate, Salvamento e evacuação, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado, Grandes deslocamentos verticais sobre plano inclinado para trabalhos com corda, Pequenas deslocamentos sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Grandes deslocamentos horizontais sobre plano vertical, Pequenas deslocamentos horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height