



LVA50180

ANKRAJ CİHAZLARI

Düşme önleme



Avantajlar



Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



Kullanım kolaylığı

· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi



Sürdürülebilirlik

· Örgüsü ve genişliği sayesinde dokumanın yüksek mukavemeti

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Ağır sanayi
- Hafif sanayi

Sertifikalar ve standartlar

Karşı korur



Düşme



LVA50180

ANKRAJ CİHAZLARI

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Dikey geçici yaşam hattı
Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Uzunluk (m)	1.8
Renk	Siyah-Sarı
SIZE	1,8 m
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	0.9
Paketleme tipi	5'li paket
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Kısıtlayıcı, Kurtarma ve tahliye, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Uzun dikey hareket ya da halatla erişim gerektiren eğimli yüzeylerde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Dikey yapıda uzun yatay hareket, Kısa yatay hareket (3m'den az)
Uzunluk (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height