



LVA50180

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Ευκολία χρήσης

· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια

Πιστοποιησεις και Προτυπα

Προστατεύει από



Πτώση



LVA50180

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Προσωρινό κατακόρυφο σωσίβιο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	1.8
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
SIZE	1,8 m
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Βάρος (kg) (kg)	0.9
Τύπος συσκευασίας	Σακούλα των 5 τμχ
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Συγκρατηση, Διασωση και εκκενωση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασισ με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height