



LVA50180

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Захист від падіння



Переваги



Гігієна

· Оснастку та текстильні компоненти можна мити нейтральними миючими засобами



Легкість у використанні

· NFC система гарантує можливість відстеження



Довговічність

· Висока міцність стрічки завдяки типу переплетіння та великій ширині

Сертифікати і стандарти

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Важка промисловість
- Легка промисловість

Захищає від



Падіння з висоти



LVA50180

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Temporary vertical lifeline
Матеріал основи	Сталь, Поліестер
Довжина (m)	1.8
Колір	Чорно-жовтий
SIZE	1,8 m
Термін служби від дати виробництва (років)	10
Вага (kg)	0.9
Тип упаковки	Упаковка 5 шт
Типові ситуації при роботі на висоті	Обмеження, Порятунк і евакуація, Тривалий вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Вертикальний рух або рух по похилій поверхні, Короткий вертикальний рух або рух по похилій поверхні (менше 3 м), Горизонтальний рух на висотних об'єктах, Короткий горизонтальний рух (менше 3 м)
Довжина (ft)	5.9055








Fall protection

LVA50180

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage point with high tenacity polyester strap. One sewn end loop, the other with steel D ring.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA50180	Black-Yellow	1,8 m	LVA50180	3295249219482	13295249219489	5	1	4.5 kg	44.0 cm	27.0 cm	12.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height