



AN503180JJ

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Einfache Handhabung

- NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

- Hohe Zähigkeit des Gurtes aufgrund seiner Webart und Breite

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung

Zertifikationen und normen



CSA Z259.11-17



AN503180JJ

BANDFALLDÄMPFER

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Art der Ausrüstung	Falldämpfer im Gurtband
Zusammensetzung der Hauptunterlage	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge (m)	1.8
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Schwarz-Gelb
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
SIZE	1,8 m
Ende	2 vernähte verknotete Schnallen
Steckverbinder (Strukturseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Gewicht (kg) (kg)	1.12
Absturzgefährdung	Vertikale bewegung an fixen Installationen, Kurze vertikale Bewegung oder Bewegung auf geneigte Fläche (weniger als 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6








Fall protection

AN503180JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height