



# AN503180JJ

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta



### Benefici



#### Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



#### Facilità d'uso

• Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



#### Durata

• Elevata tenacità della cinghia grazie alla sua trama e alla sua larghezza

### Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Industria pesante
- Industria leggera
- Manutenzione

### Certificazioni e norme



CSA Z259.11-17



# AN503180JJ

## ASSORBITORI DI ENERGIA

Protezione anticaduta

### Dettagli - Norme

### Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Assorbitore di energia con cordino in cinghia
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Poliestere
Lunghezza (m)	1.8
Con connettore	sì
Colore	Nero-Giallo
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
SIZE	1,8 m
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Connettore (lato struttura)	Connettore piccolo, acciaio, apertura 21 mm
Peso (kg) (kg)	1.12
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6



Fall protection

# AN503180JJ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height