



AN503180JJ

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Sistema NFC para garantir a rastreabilidade



Durabilidade

· Alta tenacidade da correia graças à sua trama e largura

Certificações e normas



CSA Z259.11-17

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Indústria pesada
- Indústria ligeira
- Manutenção



AN503180JJ

CABOS ABSORVEDORES DE ENERGIA

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Absorvedor de energia em cabo de segurança
Composição do suporte principal	Aço galvanizado, Poliéster
Comprimento (m)	1.8
Com conector	sim
Cor	Preto-Amarelo
Conector (lado do utilizador)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
SIZE	1,8 m
Acabamento	2 argolas engatadas costuradas
Conector (lado da estrutura)	Gancho pequeno, em aço, abertura de 21 mm
Peso (Kg) (kg)	1.12
Situações de trabalho antiqueda	Grandes deslocações verticais em instalação permanente, Pequenas deslocações sobre sítios inclinados com menos de 3 m, Pequenas deslocações horizontais com menos de 3 m
Comprimento (ft)	6








Fall protection

AN503180JJ

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height