



# AN503180JJ

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



## Οφέλη



### Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



### Ευκολία χρήσης

· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



### Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

## Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Βαρια βιομηχανια
- Ελαφρια βιομηχανια
- Συντήρηση

## Πιστοποιησεις και Προτυπα



CSA Z259.11-17



# AN503180JJ

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

## Λεπτομερείες - Προτυπα

## Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Απορροφητής ενέργειας με ιμάντα-χαλινό
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας, Πολυεστέρας
Μήκος (m)	1.8
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Μαύρο-Κίτρινο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	Μικρό άγκιστρο, χάλυβας, άνοιγμα 21 mm
SIZE	1,8 m
Τερματισμός	2 ραμμένες θηλιές με μεταλλικό σύνδεσμο
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Μικρό άγκιστρο, χάλυβας, άνοιγμα 21 mm
Βάρος (kg) (kg)	1.12
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ)
Μήκος (ft)	6








Fall protection

# AN503180JJ

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503180JJ	Black-Yellow	1,8 m	AN503180JJ	3295249281205	13295249281202	5	1	6.42 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height