



Protezione anticaduta

# PROTECTOR ROUND ANSI AN12011U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 11 metres



## Benefici



### Durata

- Carter in ABS resistente agli urti

## Campi di utilizzo

- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrochimico**
- **Stoccaggio**

## Certificazioni e norme



# PROTECTOR ROUND ANSI AN12011U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 11 metres

Protezione anticaduta

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS (acrilonitrile butadiene stirene), Acciaio zincato
Lunghezza ARA	11 m
Lunghezza ARA	433.0711 inch
Colore	Arancio
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato








# PROTECTOR ROUND ANSI AN12011U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 11 metres

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12011U	Orange	11 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12011U	3295249262181	13295249262188	1	1	6.94 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height