



Protezione anticaduta

PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres



Benefici



Durata

- Carter in ABS resistente agli urti

Campi di utilizzo

- **Industria chimica**
- **Automotive**
- **Petrolchimico**
- **Stocaggio**

Certificazioni e norme



PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS (acrilonitrile butadiene stirene), Acciaio zincato
Lunghezza ARA	6 m
Lunghezza ARA	236.2206 inch
Colore	Arancio
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato








PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS


Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006U	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U	3295249254650	13295249254657	1	1	6.46 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height