



# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem



## Előnyök



### Tartósság

· Ütésálló ABS-ház

## Alkalmazási terület

- Vegyipar
- Autóipar
- Petrolkémia
- Raktározás

## Minősítések és szabványok

## Védelmet nyújt a



Leesés



# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem

## Részletek - Szabványok

## Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekerceselő
A fő támasz összetétele	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol), Galvanizált acél
Önbehúzó zuhanásgátló hossza (m)	6
Önbehúzó zuhanásgátló hossza (inch)	236.2206
Szín	Narancssárga
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn








# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006U	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U	3295249254650	13295249254657	1	1	6.46 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height