



Valbescherming

PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres



Voordelen



Duurzaamheid

- Slagvaste ABS-behuizing

Toepassing

- Chemische industrie
- Automotive
- Petrochemische
- Opslag

Certificeringen en normen



Valbescherming

PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteen	ABS (Acrylonitril Butadien Styreen), Gegalvaniseerd staal
Lengte van SCBA	6 m
Lengte van SCBA	236.2206 inch
Kleur	Oranje
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak








PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

RETRACTABLE FALL ARRESTERS


Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006U	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U	3295249254650	13295249254657	1	1	6.46 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height