



Düşme önleme

# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres



## Avantajlar



### Sürdürülebilirlik

- Darbeye dayanıklı ABS muhafaza

## Uygulamalar

- Kimya endüstrisi
- Otomotiv
- Petrokimya
- Depolama

## Sertifikalar ve standartlar



Düşme önleme

# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

## Detaylar - Standartlar

## Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Halat makarası
Ana destek yapısı	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren), Galvanize çelik
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu	6 m
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu	236.2206 inch
Renk	Turuncu
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket








# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006U	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U	3295249254650	13295249254657	1	1	6.46 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height