



# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Durabilidad

- Carcasa ABS resistente a los golpes

### Aplicaciones

- Industria química
- Automóvil
- Petroquímica
- Transporte

### Certificaciones y normas

ANSI-ASSE Z359.14:2014



# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable para trayectos de hasta 6 metros

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero galvanizado
Longitud de los ARA	6 m
Longitud de los ARA	236.2206 inch
Color	Naranja
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado








# PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN12006U	Orange	6 m	PROTECTOR ROUND ANSI AN12006U	3295249254650	13295249254657	1	1	6.46 kg	31.0 cm	22.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height