



Octane Grey Lens; Black Temples

OCCHIALI A STANGHETTA

Protezione della testa



Benefici



Comfort

- Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie
- Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie
- Stanghette flessibili per ottimizzare il comfort e ridurre la pressione



Prestazioni

- Eccellente protezione di livello industriale in uno stile contemporaneo e angolare, con ampio campo visivo.
- Elevate prestazioni ottiche per ridurre l'affaticamento visivo



Facile da usare

- Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Industria leggera
- Manutenzione
- Automotive
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

Certificazioni e norme

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR



Octane Grey Lens; Black Temples

OCCHIALI A STANGHETTA

Protezione della testa

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di occhiali	Occhiali
Materiale delle lenti	Policarbonato
Base lenti	8.5
Stili delle lenti	Monoblocco
Caratteristiche delle lenti	Curvatura
Materiale del nasello	TPR (gomma termoplastica)
Materiale della montatura	Nylon
Montatura	Stanghette
Vantaggi delle stanghette	Extra thin, Non-slip temples
Temples confort	Non-slip temples
Accessori inclusi	Cordino
Accessori opzionali	Custodia
peso (g)	26
Vantaggi supplementari	Ampio campo visivo, Maggiore confort visivo



Octane Grey Lens; Black Temples

SAFETY GLASSES

Our most popular and stylish wraparound safety glasses!

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15326BKGY	Black-Grey	One size	Octane Grey Lens; Black Temples	720609153265	10720609153262	144	12	12.96 lb	9.85 in	25.6 in	12.5 in
WEL15327BKGYAF	Black-Grey	One size	Octane Grey Lens; Black Temples	720609153272	10720609153279	144	12	12.96 lb	9.85 in	26.5 in	12.5 in

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height