



JS 405 Bleu

LUNETTES À BRANCHES

Lunette monobloc. Offre confort et robustesse!

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Branches ajustables en longueur pour une pression minimale
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Performance

- Design oculaire flottant qui donne de la flexibilité à la monture pour une adaptation à un large panel de morphologies
- Oculaire moulé et résistant à l'impact et aux projections



Facilité d'utilisation

- Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Durabilité

- Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie lourde

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87



CSA Z94.3-20

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



JS 405 Bleu

LUNETTES À BRANCHES

Lunette monobloc. Offre confort et robustesse!

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400, Antistatique
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore, Bleu
Caractéristique des verres	Incurvés, Verre flottant
Matériau du pont de nez	Gomme
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Avantages des branches	Branches réglables en longueur
Poids (g)	22
Avantages supplémentaires	Antistatique, Champ de vision étendu, Haute visibilité, Auto-ajustement au tour de tête, Confort visuel accru








Head protection

JS 405

SAFETY GLASSES

Single lens glasses provides comfort and rugged durability

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA93200BLM	Blue	-	JS 405	0	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm
WCA93200AFC	Clear	-	JS 405	0	0	300	25	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height