



BRAVA AMBER AS GLASSES

LUNETTES À BRANCHES

un excellent choix de lunettes légères et économiques

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Branches extra plates pour un confort optimal et une diminution de la pression sur le crâne
- Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue



Performance

- Oculaire monobloc enveloppant, offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale



Durabilité

- Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire



Compatibilité

- Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycles



Economique

- Pont nasal moulé pour une solution économique

Certifications et normes

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20



BRAVA AMBER AS GLASSES

LUNETTES À BRANCHES

un excellent choix de lunettes légères et économiques

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de lunette	Lunettes
Usage	Intérieur/extérieur
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique)
Base oculaire	9,5
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Ambré
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Avantage des branches	Extra plates, Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Poids	23g
Avantages supplémentaires	Champ de vision étendu, Compatible avec un masque respiratoire, Compatible avec une protection auditive, Léger
Type de conditionnement	Boîte de 10








BRAVA AMBER AS GLASSES

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELBRAVAJA	Yellow	-	BRAVA AMBER AS GLASSES	3295249283360	13295249283367	100	1	7.0 kg	30.0 cm	40.0 cm	55.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height